



# KAISAI

## CENNIK

KLIMATYZACJA, WENTYLACJA, OGRZEWANIE,  
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII





ważny od **02.05.2022**

# Poznaj całą ofertę dostępnych urządzeń

W TROSCE O ŚRODOWISKO

kaisai.com 



Ofertę marki KAISAI stanowią nowoczesne i niezawodne produkty zapewniające komfort użytkownika i spełniające oczekiwania związane ze specyfiką rynku HVACR, dedykowane klientowi biznesowemu jak i końcowemu odbiorcy.

# Spis treści

<b>Klimatyzatory ściennie</b>	<b>05</b>
ściennie Hot	06
ściennie One+	07
ściennie Fly	08
ściennie One	09
ściennie Geo	10
ściennie Care	11
<b>Systemy Multi Split</b>	<b>12</b>
jednostki wewnętrzne	13
jednostki zewnętrzne	17
<b>Klimatyzatory komercyjne</b>	<b>18</b>
kasetonowe typu Kompakt	19
kasetonowe typu Super Slim	19
przyściennowo-podstropowe	20
podłogowe	21
kanałowe	22
agregaty skraplające	23
<b>Klimatyzatory przenośne</b>	<b>24</b>
przenośne KPPH	25
przenośne KPPD	25
<b>Kurtyny powietrzne</b>	<b>26</b>
kurtyny Silver	27
kurtyny Gold	27
<b>Pompy ciepła</b>	<b>28</b>
split moduł hydrauliczny + jedn. zewnętrzna	29
split moduł hydrauliczny ze zbiornikiem CWU + jedn. zewnętrzna	30
monoblok	31
akcesoria pomp ciepła	31
<b>Centrale wentylacyjne</b>	<b>32</b>
centrale wentylacyjne	33
akcesoria central wentylacyjnych	33
<b>Akcesoria</b>	<b>34</b>
sterowniki	35
moduły wifi	35
filtry	36
akcesoria dodatkowe	36

## wybrane funkcje



### LAMPA UV

Lampa UV jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na usunięcie bakterii, wirusów, pleśni i grzybów z powietrza. Cały proces odbywa się poprzez emisję promieni UV, które skutecznie przenikają przez ściany komórkowe drobnoustrojów, niszczą ich DNA oraz zapobiegają ich namnażaniu.



### FUNKCJA STERYLIZACJI 56 °C

Zastosowanie tej nowoczesnej funkcji pozwala na skuteczną eliminację drobnoustrojów znajdujących się w klimatyzowanym pomieszczeniu. Powietrze podgrzewane jest w wymienniku wewnętrznym do temperatury 56 °C, co sprawia, że zniszczone zostają struktury organiczne DNA i RNA bakterii i wirusów, w tym SARS-CoV-2.



### JONIZACJA POWIETRZA

Emitowane przez klimatyzator jony rozbijają cząsteczki roztoczy, pleśni, bakterii i wirusów, eliminując je z otoczenia. Dodatkowym efektem działania jonizatora jest nawilżenie powietrza, co pozytywnie wpływa na skórę oraz daje przyjemne odczucie świeżości w klimatyzowanym pomieszczeniu.



### GRZAŁKA SPRĘŻARKI I TACY SKROPLIN

Grzałka karтеру sprężarki zapobiega absorpcji czynnika chłodniczego przez olej, mogącej nastąpić przy spadku temperatury. Natomiast grzałka tacy ociekowej wspomaga pracę klimatyzatora w trybie grzania, zapobiega jej zalodzeniu, poprawiając efektywność pracy oraz minimalizując ryzyko wystąpienia usterki wentylatora.



### FILTR ZIMNOKATALITYCZNY

Dzięki zastosowaniu specjalistycznej filtracji klimatyzator nie tylko chłodzi i ogrzewa, ale również skutecznie oczyszcza powietrze. Filtr zimnokatalityczny usuwa substancje chemiczne takie jak tlenek węgla, siarkowodór, amoniak, benzen i formaldehydy.



### FILTR BIO HEPA

Funkcję oczyszczania powietrza wspiera dodatkowo filtr Bio HEPA, który skutecznie zatrzymuje 99% cząstek pyłu, kurzu i bakterii o rozmiarze 0,3 µm oraz do 95% cząstek od 0,1 do 0,3 µm, w tym komórki grzybów i część wirusów.



### PODWÓJNA FILTRACJA

System podwójnej filtracji, w którą wyposażony jest klimatyzator, skutecznie zatrzymuje pyłki i kurz, absorbuje roztocza i usuwa z powietrza niepożądane zapachy.



### NAWIEW 3D

Automatycznie sterowane poziome i pionowe żaluzje klimatyzatora zapewniają optymalną cyrkulację powietrza i równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu.




### AUTODIAGNOZA


Klimatyzator monitoruje swoją pracę i w przypadku wykrycia nieprawidłowego działania lub awarii wyłącza się. Kod błędu wyświetlany jest na panelu kontrolnym jednostki wewnętrznej.

---

klimatyzatory  
**ścienne**



**idealne połączenie** wydajności  
z nowoczesnym designem

**nowość****hot**klimatyzatory ścienne **hot** \*


MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KSH-12HRHI	KSH-12HRHO	3,5(0,9÷4,7)	3,8(0,8÷5,6)	A+++/A++	<b>5 150</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A

\* Modele dostępne na zapytanie

# nowość

# one+




klimatyzatory ściennie **one+** \*

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KRX-09PEGI	KRX-09PEGO	2,6(1,0÷3,2)	2,9(0,8÷3,4)	A+++/A++	<b>3 200</b>
KRX-12PEGI	KRX-12PEGO	3,5(1,4÷4,3)	3,8(1,1÷4,4)	A+++/A++	<b>3 400</b>
KRX-18PEGI	KRX-18PEGO	5,3(3,4÷5,9)	5,6(3,1÷5,9)	A++/A+	<b>5 300</b>
KRX-24PEGI	KRX-24PEGO	7,0(2,1÷8,2)	7,3(1,6÷8,2)	A++/A+	<b>7 000</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10B1

\* Modele dostępne na zapytanie

# fly



## klimatyzatory ścienne **fly**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KWX-09HRGI	KWX-09HRGO	2,6 (0,9÷3,4)	2,9 (0,8÷3,4)	A++/A+	<b>2 550</b>
KWX-12HRGI	KWX-12HRGO	3,5 (1,1÷4,2)	3,8 (1,1÷4,2)	A++/A+	<b>2 750</b>
KWX-18HRGI	KWX-18HRGO	5,3 (2,9÷5,8)	5,6 (3,1÷5,8)	A++/A+	<b>4 300</b>
KWX-24HRGI	KWX-24HRGO	7,0 (2,1÷7,9)	7,3 (1,6÷7,9)	A++/A+	<b>5 400</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10B1





## klimatyzatory ściennie **one** \*

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KRX-09AEXI	KRX-09AEXO	2,6 (1,2÷3,4)	2,9 (0,8÷3,4)	A++/A+	<b>2 350</b>
KRX-24AEXI	KRX-24AEXO	7,2 (2,1÷8,4)	7,6 (2,1÷9,4)	A++/A+	<b>5 150</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy RG66A1

\* Modele dostępne do wyczerpania zapasów



## klimatyzatory ściennie **one** \*

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KRX-09AEGI	KRX-09AEGO	2,6 (1,2÷3,4)	2,9 (0,8÷3,4)	A++/A+	<b>2 800</b>
KRX-18AEGI	KRX-18AEGO	5,3 (2,0÷6,2)	5,7 (1,3÷7,0)	A++/A+	<b>4 600</b>
KRX-24AEGI	KRX-24AEGO	7,2 (2,1÷8,4)	7,6 (2,1÷9,4)	A++/A+	<b>6 000</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy RG66A1

\* Modele dostępne do wyczerpania zapasów




## klimatyizatory ścienne **geo**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KGE-12GRGI	KGE-12GRGO	3,5 (1,4÷4,3)	3,8 (1,1÷4,4)	A+++/A++	<b>3 300</b>
KGE-18GRGI	KGE-18GRGO	5,3 (3,4÷5,9)	5,6 (3,1÷5,8)	A++/A+	<b>4 900</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10B1

care



## klimatyzatory ściennie **care**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KWC-12CGI	KWC-12CGO	3,5 (1,4÷4,3)	3,8 (1,1÷4,4)	A++/A+	<b>3 500</b>
KWC-18CGI	KWC-18CGO	5,3 (3,4÷5,9)	5,6 (3,1÷5,8)	A++/A+	<b>5 050</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A

---


systemy  
**multi split**



wyjątkowy komfort  
**i elastyczność rozwiązań**

# nowość

# One+




jednostki wewnętrzne ściennie **One+** \*

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KRX-09PEGI	2,6(1,0÷3,2)	2,9(0,8÷3,4)	<b>1 100</b>
KRX-12PEGI	3,5(1,4÷4,3)	3,8(1,1÷4,4)	<b>1 200</b>
KRX-18PEGI	5,3(3,4÷5,9)	5,6(3,1÷5,9)	<b>1 750</b>
KRX-24PEGI	7,0(2,1÷8,2)	7,3(1,6÷8,2)	<b>2 300</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10B1

\* Modele dostępne na zapytanie

# fly




jednostki wewnętrzne ścienna **fly** \*

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KWX-12HRBI-W	3,5	3,8	<b>950</b>
KWX-24HRBI-W	7,0	7,3	<b>1 400</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy RG66A2

\* Modele dostępne do wyczerpania zapasów

# fly



## jednostki wewnętrzne ściennie **fly**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KWX-09HRGI	2,6	2,9	<b>900</b>
KWX-12HRGI	3,5	3,8	<b>1 000</b>
KWX-18HRGI	5,3	5,6	<b>1 375</b>
KWX-24HRGI	7,0	7,3	<b>1 750</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10B1

A<sup>+</sup>

R32

jednostki wewnętrzne **kasetonowe**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KCA3I-09HRG32X	2,6	2,8	<b>2 150</b>
KCA3U-12HRG32X	3,5	3,8	<b>2 350</b>
KCA3U-18HRG32X	5,3	5,6	<b>2 775</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A oraz maskownica KCA3

A<sup>+</sup>

R32

jednostki wewnętrzne **kanałowe**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KTI-18HWG32X	5,3	5,6	<b>2 750</b>

W komplecie sterownik przewodowy KJR-120X2



A<sup>+</sup>

R32



## jednostki zewnętrzne

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
K20C-18HFN32H	5,3	5,6	A+/A	<b>4 400</b>
K30E-27HFN32H	7,9	8,2	A++/A+	<b>6 450</b>
K40E-28HFN32H	8,2	8,8	A++/A	<b>7 850</b>
K40B-36HFN32H	10,6	10,6	A++/A	<b>9 775</b>
K50D-42HFN32H	12,4	12,4	A++/A	<b>10 450</b>

---

klimatyzatory  
**komercyjne**



**rozwiązania dla dużych pomieszczeń**  
wymagających wydajnej klimatyzacji



## klimatyzatory **kasetonowe typu Kompakt**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KCA3U-12HRG32X	KOX230-12HFN32X	3,5 (0,8÷4,1)	3,8 (0,5÷4,3)	A++/A+	<b>6 200</b>
KCA3U-18HRG32X	KOX330-18HFN32X	5,3 (2,9÷5,6)	5,6 (2,4÷6,1)	A++/A+	<b>7 075</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A oraz maskownica KCA3



## klimatyzatory **kasetonowe typu Super Slim z nawiewem obwodowym**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KCD-24HRG32X	KOX430-24HFN32X	7,0 (3,3÷7,9)	7,6 (2,8÷8,9)	A++/A+	<b>8 800</b>
KCD-36HRG32X	KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,7÷11,4)	11,1 (2,8÷12,0)	A++/A+	<b>12 775</b>
KCD-36HRG32X	KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7÷11,4)	11,1 (2,8÷12,7)	A++/A+	<b>13 675</b>
KCD-48HRG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1 (3,5÷15,8)	16,1 (4,1÷17,3)	A++/A+	<b>15 975</b>
KCD-55HRG32X	KOE30U-55HFN32X	15,2 (4,1÷16,7)	18,2 (4,4÷19,9)	A++/A+	<b>17 300</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10N2 oraz maskownica KCD-HRG

A<sup>+</sup>

R32

## klimatyzatory **przypodłogowo-podstropowe** \*

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KUE-24HRF32	KOCA30U-24HFN32	7,0 (3,2÷8,3)	7,6 (2,7÷8,7)	A++/A+	<b>7 000</b>
KUE-36HRF32	KOD30U-36HFN32	10,6 (3,9÷12,0)	11,1 (2,8÷14,0)	A++/A+	<b>10 700</b>
KUE-48HRF32	KOE30U-48HFN32	14,1 (5,0÷15,1)	16,1 (3,8÷18,1)	A++/A+	<b>12 800</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy RG57

\* Modele dostępne do wyczerpania zapasów

A<sup>+</sup>

R32



## klimatyzatory **przypodłogowo-podstropowe**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KUE-18HRG32X	KOX330-18HFN32X	5,3 (2,7÷5,9)	5,6 (2,4÷6,3)	A++/A+	<b>6 500</b>
KUE-24HRG32X	KOX430-24HFN32X	7,0 (3,2÷7,8)	7,6 (2,7÷8,3)	A++/A+	<b>8 200</b>
KUE-36HRG32X	KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,7÷11,4)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	<b>12 550</b>
KUE-36HRG32X	KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7÷11,8)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	<b>13 450</b>
KUE-48HRG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1 (3,5÷15,2)	16,1 (4,1÷17,0)	A++/A+	<b>16 100</b>
KUE-55HRG32X	KOE30U-55HFN32X	15,8 (4,1÷16,7)	18,2 (4,4÷19,6)	A++/A+	<b>16 750</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A





## klimatyzatory **podłogowe**

A<sup>+</sup>

R32



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KFS-48HRG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1 (5,0÷15,5)	16,1 (4,4÷18,5)	A++/A+	<b>17 150</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10B



A+

R32

klimatyzatory **kanałowe** \*

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KTI-36HWF32	KOD30U-36HFN32	10,6 (4,0÷12,0)	11,1 (2,8÷13,2)	A++/A+	<b>11 200</b>
KTI-48HWF32	KOE30U-48HFN32	14,1 (4,3÷15,2)	16,1 (3,7÷18,0)	A++/A+	<b>13 400</b>
KTI-55HWF 32	KOE30U-55HFN32	15,2 (5,9÷17,3)	18,2 (4,7÷20,5)	A++/A+	<b>14 400</b>

W komplecie sterownik przewodowy KJR12B

\* Modele dostępne do wyczerpania zapasów



A+

R32

klimatyzatory **kanałowe**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KTI-18HWG32X	KOX330-18HFN32X	5,3 (2,6÷5,9)	5,6 (2,2÷6,2)	A++/A+	<b>7 050</b>
KTI-24HWG32X	KOX430-24HFN32X	7,0 (3,3÷8,2)	7,6 (2,8÷8,5)	A++/A+	<b>8 250</b>
KTI-36HWG32X	KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,8÷11,1)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	<b>12 950</b>
KTI-36HWG32X	KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7÷11,8)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	<b>13 850</b>
KTI-48HWG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1 (3,5÷15,5)	16,1 (4,1÷18,2)	A++/A+	<b>16 100</b>
KTI-55HWG32X	KOE30U-55HFN32X	15,2 (4,1÷17,3)	18,2 (4,4÷20,5)	A++/A+	<b>16 950</b>

W komplecie sterownik przewodowy KJR-120X2

agregaty **skraplające** \*A<sup>+</sup>

R32

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KOB30-12HFN32X	3,5 (1,5÷5,3)	4,4 (1,0÷5,6)	A++/A++	<b>4 600</b>
KOCA30U-24HFN32	7,0 (3,2÷8,3)	7,6 (2,7÷8,7)	A++/A+	<b>5 700</b>
KOD30U-36HFN32	10,6 (3,9÷12,0)	11,1 (2,8÷14,0)	A++/A+	<b>9 200</b>

W komplecie moduł sterujący KMS-8140 (dla KOB30-12HFN32X) lub KMS-8243 (dla KOCA30U-24HFN32 i KOD30U-36HFN32)

\* Modele dostępne do wyczerpania zapasów

agregaty **skraplające**A<sup>+</sup>

R32



MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KOX230-12HFN32X	3,5 (0,8÷4,1)	3,8 (0,5÷4,3)	A++/A+	<b>5 850</b>
KOX330-18HFN32X	5,3 (2,6÷5,9)	5,6 (2,2÷6,2)	A++/A+	<b>6 300</b>
KOX430-24HFN32X	7,0 (3,3÷8,2)	7,6 (2,8÷8,5)	A++/A+	<b>6 900</b>
KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,8÷11,1)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	<b>9 800</b>
KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7÷11,8)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	<b>10 700</b>
KOE30U-48HFN32X	14,1 (3,5÷15,5)	15,2 (4,1÷17,3)	A++/A+	<b>11 850</b>
KOE30U-55HFN32X	16,1 (4,1÷18,2)	18,2 (4,4÷20,5)	A++/A+	<b>12 500</b>

W komplecie moduł sterujący KMS-8140

---

# klimatyzatory **przenośne**



**KPPD**



**KPPH**

**mobilność**  
i wygoda użytkowania





## klimatyzatory **przenośne**

A

R290

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KPPH-09HRG29	2,6	-	A/-	<b>1 950</b>
KPPD-12HRG29	3,5	2,9	A/A+	<b>2 700</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy RG51

---

kurtyny  
**powietrzne**



skuteczna ochrona  
**termiczna pomieszczeń**



## kurtyny powietrzne **silver**

MODEL Z NAGRZEWNICĄ	MOC SILNIKA [W]	POZIOM HAŁASU		WYMIARY NETTO S/G/W [mm]	CENA NETTO [PLN]
		MIN [db]	MAX [db]		
AG-100H6	180	56	58	1000/180/215	<b>1 150</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy RCAC-1




## kurtyny powietrzne **gold**

MODEL Z NAGRZEWNICĄ	MOC SILNIKA [W]	POZIOM HAŁASU		WYMIARY NETTO S/G/W [mm]	CENA NETTO [PLN]
		MIN [db]	MAX [db]		
AU-120H8	200	56	58	1200/190/260	<b>1 500</b>

W komplecie pilot bezprzewodowy RCAC-1


---

pompy  
**ciepła**



**ekologiczne źródło energii**  
i komfort cieplny przez cały rok





pompy ciepła **split** – zestaw:  
moduł hydrauliczny + jedn. zewnętrzna 6-16 kW

A++

R32

MODEL	KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE	ZAKRES TEMP. WODY NA WYJŚCIU (TWW)			ZASILANIE (IDU/ODU) [V/PH/HZ]	CENA NETTO [PLN]
		CHŁODZENIE [°C]	OGRZEWANIE [°C]	CWU [°C]		
KMK-60RY1	KHA-06RY1	5÷25	25÷65	30÷60	220÷240/1/50	<b>22 150</b>
KMK-100RY3	KHA-08RY1	5÷25	25÷65	30÷60	380÷415/3/50 220÷240/1/50	<b>23 250</b>
KMK-100RY3	KHA-10RY1	5÷25	25÷65	30÷60	380÷415/3/50 220÷240/1/50	<b>24 750</b>
KMK-160RY3	KHA-12RY3	5÷25	25÷65	30÷60	380÷415/3/50	<b>29 200</b>
KMK-160RY3	KHA-14RY3	5÷25	25÷65	30÷60	380÷415/3/50	<b>29 850</b>
KMK-160RY3	KHA-16RY3	5÷25	25÷65	30÷60	380÷415/3/50	<b>30 400</b>



pompy ciepła **split** – zestaw:  
moduł hydrauliczny ze zbiornikiem CWU + jedn. zewnętrzna 6-16 kW

A++

R32

MODEL	KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE	ZAKRES TEMPERATUR			ZASILANIE (IDU/ODU) [V/PH/Hz]	CENA NETTO [PLN]
		OGRZEWANIE [°C]	CHŁODZENIE [°C]	CWU [°C]		
KMK-190L-100RY1	KHA-06RY1	25+65	5+25	30+60	220+240/1/50	<b>33 300</b>
KMK-190L-100RY1	KHA-08RY1	25+65	5+25	30+60	220+240/1/50	<b>33 850</b>
KMK-190L-100RY1	KHA-10RY1	25+65	5+25	30+60	220+240/1/50	<b>35 350</b>
KMK-240L-100RY3	KHA-06RY1	25+65	5+25	30+60	380+415/3/50 220+240/1/50	<b>36 550</b>
KMK-240L-100RY3	KHA-08RY1	25+65	5+25	30+60	380+415/3/50 220+240/1/50	<b>37 100</b>
KMK-240L-100RY3	KHA-10RY1	25+65	5+25	30+60	380+415/3/50 220+240/1/50	<b>38 600</b>
KMK-240L-160RY3	KHA-12RY3	25+65	5+25	30+60	380+415/3/50	<b>41 650</b>
KMK-240L-160RY3	KHA-14RY3	25+65	5+25	30+60	380+415/3/50	<b>42 300</b>
KMK-240L-160RY3	KHA-16RY3	25+65	5+25	30+60	380+415/3/50	<b>42 850</b>



KHC-06 RY1



KHC-08|10|12|14|16 RY3



KHC-22|30 RY3

A<sup>++</sup>

R32

## pompy ciepła **monoblok** 6-30kW

MODEL	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA		KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	CENA NETTO [PLN]
	GRZEWCZA [kW]	CHŁODNICZA [kW]		
KHC-06RY1	6,35 (2,73÷7,41)	6,50	A+++/A++	<b>20 050</b>
KHC-08RY3	8,40 (3,36÷9,11)	8,30	A+++/A++	<b>20 600</b>
KHC-10RY3	10,00 (3,81÷10,30)	9,90	A+++/A++	<b>21 900</b>
KHC-12RY3	12,10 (5,58÷14,60)	12,00	A+++/A++	<b>29 800</b>
KHC-14RY3	14,50 (5,92÷15,50)	13,50	A+++/A++	<b>31 100</b>
KHC-16RY3	15,90 (6,43÷16,80)	14,90	A+++/A++	<b>31 900</b>
KHC-22RX3	22,00 (9,92÷24,93)	23,00	A+++/A++	<b>38 550</b>
KHC-30RX3	30,10 (13,85÷31,75)	31,00	A++/A+	<b>41 700</b>



## akcesoria pomp ciepła

MODEL	CENA NETTO [PLN]
HP 3WV – Zawór 3-drogowy przełączający CO/CWU (dedykowany do pomp ciepła 6-10kW)	<b>1 265</b>
T1/T5/Tw2/Tbt1 – Czujnik temperatury z adapterem	<b>160</b>
Moduł Zdalnego Nadzoru Serwisowego (ZNS)**	<b>1 350*</b>

\*nie podlega rabatowaniu

\*\* zakup i instalacja modułu ZNS wydłuża gwarancję urządzenia do 5 lat

---

centrale  
**wentylacyjne**



**wysokowydajny system**  
wentylacji z odzyskiem ciepła





K VX-150 RHQ



K VX-270|360|460 RHQ

A

centrale **wentylacyjne**

MODEL	MAKSYMALNE NATEŻENIE PRZEPŁYWU [m <sup>3</sup> /h]	KLASA FILTRACJI	KLASA ENERGETYCZNA	WYMIARY [mm]	CENA NETTO [PLN]
K VX-150 RHQ	150	F7 / M5	A	602x190x975	<b>8 000</b>
K VX-270 RHQ	270	F7 / M5	A	547x580x1041	<b>12 500</b>
K VX-360 RHQ	360	F7 / M5	A	547x630x1041	<b>12 875</b>
K VX-460 RHQ	460	F7 / M5	A	660x680x980	<b>13 500</b>

**akcesoria** central wentylacyjnych

MODEL	CENA NETTO [PLN]
KV-S RHQ – Zadajnik ścienny do modelu 150	<b>460</b>
KV-ES-SU – Czujnik wilgotności	<b>265</b>
K VX WIFI – Moduł Wi-Fi	<b>1 865</b>
KV-P 270 RHQ – Podstawa do modelu 270	<b>570</b>
KV-P 360 RHQ – Podstawa do modelu 360	<b>575</b>
KV-P 460 RHQ – Podstawa do modelu 460	<b>600</b>
KV-F 150 RHQ – Filtr powietrza F7/M5 – do modelu 150	<b>440</b>
KV-F-270 RHQ – Filtr powietrza F7/M5 – do modelu 270	<b>450</b>
KV-F 360 RHQ – Filtr powietrza F7/M5 – do modelu 360	<b>485</b>
KV-F 460 RHQ – Filtr powietrza F7/M5 – do modelu 460	<b>540</b>

---

akcesoria  
**dodatkowe**



## sterowniki

MODEL	CENA NETTO [PLN]
RG10B/B1 – Bezprzewodowy	485
RG10A – Bezprzewodowy	485
RG10N2 - Bezprzewodowy	485
RG66 A/A1/A2 – Bezprzewodowy	485
RG57 – Bezprzewodowy	445
RG51 – Bezprzewodowy	380
CCM – Centralny	1 580
KJR12B – Przewodowy	485
KJR90A – Przewodowy	615
KJR120X2 – Przewodowy	680

## moduły wifi

MODEL	CENA NETTO [PLN]
Moduł Wi-Fi do klimatyzatorów ściennych	175
Moduł Wi-Fi do klimatyzatorów komercyjnych	345

## filtry

MODEL	CENA NETTO [PLN]
Filtr z witaminą C	125
Filtr z jonami srebra	125
Filtr 3M	125
Filtr Bio HEPA	65
Filtr zimnokatalityczny	65

## akcesoria dodatkowe

MODEL	CENA NETTO [PLN]
Zestaw pracy naprzemiennej SPN-IR – Dotyczy wszystkich modeli klimatyzatorów (oprócz kanałowych) i kurtyn powietrznych	1 350
Zestaw pracy całorocznej – dla funkcji grzania – Dotyczy wszystkich modeli split i multi split	320
Zestaw pracy całorocznej – dla funkcji chłodzenia – Dotyczy wszystkich modeli split i multi split	210
Zestaw przyłączeniowy pilota przewodowego ZPPP-FLY – Dotyczy klimatyzatorów FLY	165
Bramka Modbus MD-AC-MBS1 – Dotyczy klimatyzatorów split	2 000
Moduł Diagnostyczny DR SMART – Dotyczy klimatyzatorów split	590
Moduł rozszerzeń MFB ONE+ – Dotyczy klimatyzatorów ONE+	535
Moduł sterujący do centrali wentylacyjnej KMS-8140	1 950
Moduł sterujący do centrali wentylacyjnej KMS-8243	1 950
Trójnik UTP-SX236A - Dotyczy systemu symultanicznego TWIN	480
Trójnik UTP-SX354A - Dotyczy systemu symultanicznego TWIN	480





# Produkty Kaisai: **W trosce o środowisko**



**POMPY CIEPŁA**



**CENTRALE  
REKUPERACYJNE**



**MODUŁY I INWERTERY  
FOTOWOLTAICZNE**

Pełna gama produktów opartych  
o odnawialne źródła energii dostępna  
na naszej stronie internetowej



**kaisai.com**

# Dane kontaktowe

## Dla Konsumentów:

Jesteś zainteresowany zakupem naszych produktów?  
Sprawdź aktualną listę Dystrybutorów w Polsce na: [www.kaisai.com](http://www.kaisai.com)

---

## Dla Dystrybutorów i Instalatorów:

### SIEDZIBA GŁÓWNA

ul. Ostrobramska 101A  
04-041 Warszawa  
22 517 36 00 | 22 879 99 07

### DZIAŁ HANDLOWY

22 465 65 85  
[handlowy@kaisai.com](mailto:handlowy@kaisai.com)

**Chcesz zostać naszym Dystrybutorem? Napisz lub zadzwoń.**

---

## Akademia Grupy Klima-Therm:

### ODDZIAŁ GDAŃSK

ul. Budowlanych 48  
80-298 Gdańsk  
58 768 03 33

### ODDZIAŁ WARSZAWA

ul. Ostrobramska 101A  
04-041 Warszawa  
22 517 36 00

### ODDZIAŁ KATOWICE

ul. Chorzowska 108, Budynek B  
40-101 Katowice  
32 209 49 26

**Chcesz uzyskać certyfikat autoryzacyjny i zostać naszym Instalatorem?**

Napisz na adres: [handlowy@kaisai.com](mailto:handlowy@kaisai.com)

---

Ceny zakupu przedstawione w cenniku są cenami PLN netto. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji wybranych modeli. Produkty w rzeczywistości mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. Produkty ulegają ciągłym ulepszeniom, dlatego Kaisai zastrzega sobie prawo do zmian ich cen oraz parametrów technicznych, bez uprzedniego powiadomienia. Dotychczasowy cennik zostaje odwołany.

Wszystkie dane techniczne są zgodne z wytycznymi norm EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) No 811:2013; (EU) No 813:2013; OJ 2014/C 207/02:2014. Sezonowa efektywność ogrzewania SCOP wyznaczona została dla warunków klimatu umiarkowanego. Poziom moc akustycznej w trybie grzania został podany zgodnie z normą EN 12102 w warunkach zgodnych z EN 14825.



**[kaisai.com](http://kaisai.com)**